
TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



MAXIMUM ALLOWABLE ROUGHNESS IF NOT INDICATED



Rod Seal design guidelines

	0mm < d ≤ 50mm	50mm < d ≤ 100mm	100mm < d ≤ 150mm	d ≥ 150mm
r	remove sharp edges			
A	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm < A ≤ 5 mm

	Operating pressure to determinate Maximum Gap Allowance: G/2				
G	Profile Dimension	> 16 MPa	> 26 MPa	> 32 MPa	> 40 MPa
	≤ 5	0.50 mm	0.40 mm	0.35 mm	
	> 5.0 – 7.5	0.55 mm	0.45 mm	0.40 mm	0.35 mm
	> 7.5 – 12.5	0.60 mm	0.50 mm	0.45 mm	0.40 mm
	15	0.65 mm	0.55 mm	0.45 mm	0.40 mm

PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 501	6-14-5,8/L	6,00	14,00	6,30
TTS 502	6,35-14,3-6/L	6,35	14,30	7,00
TTS 502/3	7-14-7,2	7,00	14,00	8,00
TTS 502/4	7-14-6,2	7,00	14,00	7,00
TTS 502/1	8-14-5,5/L	8,00	14,00	6,00
TTS 502/2	8-15-5,8/L	8,00	15,00	6,30
TTS 503	8-16-5,8/L	8,00	16,00	6,30
TTS 503/1	10-15-3	10,00	15,00	3,60
TTS 504	10-16-4,8/L	10,00	16,00	5,40
TTS 505	10-18-5,8/L	10,00	18,00	6,30
TTS 506	12-18-4,5	12,00	18,00	5,00
TTS 507	12-19-5,7/L	12,00	19,00	6,30
TTS 508	12-20-5,8	12,00	20,00	6,30
TTS 509	12-20-5,8/L	12,00	20,00	6,30
TTS 510	12-23-6,5/L	12,00	23,00	7,50
TTS 510/1	13-24-6/L	13,00	24,00	7,00
TTS 510/2	14-20-3	14,00	20,00	3,60
TTS 511	14-20-4,8/L	14,00	20,00	5,30
TTS 512	14-22-5,8/L	14,00	22,00	6,30
TTS 512/1	14-23-5,6/L	14,00	23,00	6,00
TTS 512/2	14-23-5,8/L	14,00	23,00	6,30
TTS 512/3	14,5-20-3,5	14,50	20,00	4,00
TTS 512/4	15-20-3,2	15,00	20,00	3,80
TTS 513	15-21,5-4,2	15,00	21,50	5,00
TTS 514	15,4-25,5-6,5/L	15,40	25,50	7,40
TTS 515	16-22-4	16,00	22,00	4,50
TTS 515/1	16-23-5,8/L	16,00	23,00	6,30

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.

PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 515/2	16-23-5,6/L	16,00	23,00	6,00
TTS 516	16-24-5,8/L	16,00	24,00	6,30
TTS 516/1	16-24-5,8	16,00	24,00	6,30
TTS 517	16-24-6	16,00	24,00	7,00
TTS 518	18-25-5	18,00	25,00	5,70
TTS 519	18-26-5,8/L	18,00	26,00	6,30
TTS 520	18-26-6	18,00	26,00	7,00
TTS 521	18-26-6/L	18,00	26,00	7,00
TTS 522	18-26-8/L	18,00	26,00	9,00
TTS 523	18-28-5,8	18,00	28,00	6,30
TTS 524	18-28-5,8/L	18,00	28,00	6,30
TTS 525	18-28-7	18,00	28,00	8,00
TTS 526	19,5-27,5-8/L	19,50	27,50	9,00
TTS 526/1	20-25-2,2	20,00	25,00	3,00
TTS 527	20-25-3	20,00	25,00	3,50
TTS 528	20-25-3,7	20,00	25,00	4,50
TTS 529	20-26-5/L	20,00	26,00	5,50
TTS 530	20-26-5,2	20,00	26,00	6,00
TTS 531	20-26-5,2/L	20,00	26,00	6,00
TTS 532	20-27-5,8	20,00	27,00	6,30
TTS 533	20-28-5,8	20,00	28,00	6,30
TTS 534	20-28-5,8/L	20,00	28,00	6,30
TTS 535	20-28-6,3/L	20,00	28,00	7,00
TTS 536	20-28-7/L	20,00	28,00	8,00
TTS 537	20-30-7,2	20,00	30,00	8,00
TTS 538	20-30-7/L	20,00	30,00	8,00
TTS 539	20-30-8/L	20,00	30,00	9,00
TTS 540	20-30-10	20,00	30,00	11,00
TTS 541	21-27-4,5	21,00	27,00	5,00
TTS 542	22-28-4,5	22,00	28,00	5,50
TTS 543	22-30-5,8/L	22,00	30,00	6,30
TTS 544	22-30-6	22,00	30,00	7,00
TTS 545	22-30-6,3/L	22,00	30,00	7,00
TTS 546	22-30-7	22,00	30,00	8,00
TTS 546/1	22-30-7/L	22,00	30,00	8,00
TTS 546/2	22-30-8	22,00	30,00	9,00
TTS 547	22-32-7	22,00	32,00	8,00
TTS 548	22-32-8	22,00	32,00	9,00
TTS 549	24-30-4,5	24,00	30,00	5,00
TTS 549/1	24-32-5,8	24,00	32,00	6,30
TTS 550	24-34-5,7	24,00	34,00	6,50
TTS 551	25-31-3	25,00	31,00	3,50
TTS 551/1	25-31-4,5	25,00	31,00	5,00
TTS 552	25-32-4	25,00	32,00	5,00
TTS 553	25-32-5,8	25,00	32,00	6,50
TTS 554	25-33-5,8	25,00	33,00	6,30
TTS 555	25-33-5,8/L	25,00	33,00	6,30
TTS 556	25-33-6,5/L	25,00	33,00	7,50
TTS 557	25-33-7/L	25,00	33,00	8,00
TTS 558	25-33-8	25,00	33,00	9,00
TTS 558/1	25-33-8/L	25,00	33,00	9,00
TTS 559	25-35-5	25,00	35,00	6,00

TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 560	25-35-5,8/L	25,00	35,00	6,30
TTS 561	25-35-7	25,00	35,00	8,00
TTS 562	25-35-7/L	25,00	35,00	8,00
TTS 563	25-35-8	25,00	35,00	9,00
TTS 564	25-35-8/L	25,00	35,00	9,00
TTS 565	25-35-9	25,00	35,00	10,00
TTS 566	25-35-10	25,00	35,00	11,00
TTS 566/1	25-35-10/L	25,00	35,00	11,00
TTS 567	25-36-5	25,00	36,00	6,00
TTS 568	25-36-5/AI	25,00	36,00	6,00
TTS 569	25-38-10	25,00	38,00	11,00
TTS 569/1	27-35-6	27,00	35,00	6,50
TTS 570	28-34,2-5,2/L	28,00	34,20	6,00
TTS 571	28-36-5,8	28,00	36,00	6,30
TTS 572	28-36-5,8/L	28,00	36,00	6,30
TTS 573	28-36-8	28,00	36,00	9,00
TTS 574	28-38-5,8/L	28,00	38,00	6,30
TTS 575	28-38-7	28,00	38,00	8,00
TTS 576	28-38-7/L	28,00	38,00	8,00
TTS 576/1	28,5-36,5-8	28,50	36,50	9,00
TTS 577	30-36-3	30,00	36,00	3,50
TTS 578	30-38-5,8	30,00	38,00	6,30
TTS 579	30-38-5,8/L	30,00	38,00	6,30
TTS 580	30-38-5,8/AI	30,00	38,00	6,30
TTS 580/1	30-38-7/L	30,00	38,00	8,00
TTS 581	30-38-8	30,00	38,00	9,00
TTS 581/1	30-38-8/L	30,00	38,00	9,00
TTS 582	30-40-6,5/L	30,00	40,00	7,50
TTS 582/2	30-40-7	30,00	40,00	8,00
TTS 583	30-40-7/L	30,00	40,00	8,00
TTS 584	30-40-10	30,00	40,00	11,00
TTS 585	30-40-10-L	30,00	40,00	11,00
TTS 586	32-40-5,8	32,00	40,00	6,30
TTS 587	32-40-5,8/L	32,00	40,00	6,30
TTS 588	32-40-6,7/L	32,00	40,00	7,70
TTS 588/1	32-40-7/L	32,00	40,00	8,00
TTS 589	32-40-8	32,00	40,00	9,00
TTS 590	32-40-8/L	32,00	40,00	9,00
TTS 590/1	32-41,5-7,9/L	32,00	41,50	8,90
TTS 591	32-42-7/L	32,00	42,00	8,00
TTS 592	32-42-8/L	32,00	42,00	9,00
TTS 593	32-42-10/L	32,00	42,00	11,00
TTS 594	32-42,5-8/L	32,00	42,50	9,00
TTS 595	32-45-9,5/L-AI	32,00	45,00	10,50
TTS 595/1	32-45-10L	32,00	45,00	11,00
TTS 595/2	35-41-4,5	35,00	41,00	5,00
TTS 596	35-43-5,8/L	35,00	43,00	6,30
TTS 597	35-43-6	35,00	43,00	7,00
TTS 598	35-43-6/L	35,00	43,00	7,00
TTS 599	35-43-8/L	35,00	43,00	9,00
TTS 600	35-45-7/L	35,00	45,00	8,00
TTS 601	35-45-10/L	35,00	45,00	11,00

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.

PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 602	35-45-12,5/L	35,00	45,00	13,50
TTS 603	35-50-10/L	35,00	50,00	11,00
TTS 604	36-44-5,8/L	36,00	44,00	6,30
TTS 605	36-44-6	36,00	44,00	7,00
TTS 606	36-44-8	36,00	44,00	9,00
TTS 607	36-46-7	36,00	46,00	8,00
TTS 607/1	36-46-7-AI	36,00	46,00	8,00
TTS 607/2	36-46-7/L	36,00	46,00	8,00
TTS 608	36-46-7/L-AI	36,00	46,00	8,00
TTS 609	36-46-10	36,00	46,00	11,00
TTS 610	36-57-5/AI	36,00	57,00	6,00
TTS 611	38-45-6	38,00	45,00	7,00
TTS 612	38-50-8,5/L	38,00	50,00	9,50
TTS 613	40-48-5,8	40,00	48,00	6,30
TTS 614	40-48-5,8/L	40,00	48,00	6,30
TTS 614/1	40-48-6/L	40,00	48,00	7,00
TTS 615	40-48-8	40,00	48,00	9,00
TTS 616	40-48-8/L	40,00	48,00	9,00
TTS 617	40-48-8/L-AI	40,00	48,00	9,00
TTS 618	40-49,5-9,5/L	40,00	49,50	10,50
TTS 619	40-50-6/L	40,00	50,00	7,00
TTS 620	40-50-7	40,00	50,00	8,00
TTS 621	40-50-7/L	40,00	50,00	8,00
TTS 622	40-50-10	40,00	50,00	11,00
TTS 623	40-50-10/L	40,00	50,00	11,00
TTS 624	40-50-10/L-AI	40,00	50,00	11,00
TTS 625	40-52-10/L-AI	40,00	52,00	11,00
TTS 626	40-52-17/L-AI	40,00	52,00	18,00
TTS 627	40-55-7,5/L-AI	40,00	55,00	8,50
TTS 628	40-55-10/L	40,00	55,00	11,00
TTS 629	40-55-10/L-AI	40,00	55,00	11,00
TTS 630	40-60-10/L	40,00	60,00	11,00
TTS 631	42-50-6/L	42,00	50,00	7,00
TTS 632	42-52-8/L	42,00	52,00	9,00
TTS 633	42-53-9	42,00	53,00	10,00
TTS 633/1	45-52-12/L	45,00	52,00	13,00
TTS 633/2	45-51-4,5	45,00	51,00	5,00
TTS 634	45-53-5,8/L	45,00	53,00	6,30
TTS 635	45-53-6	45,00	53,00	7,00
TTS 635/1	45-53-7/L	45,00	53,00	8,00
TTS 636	45-53-8	45,00	53,00	9,00
TTS 637	45-53-8/L	45,00	53,00	9,00
TTS 638	45-53-10	45,00	53,00	11,00
TTS 638/1	45-53-12	45,00	53,00	13,00
TTS 639	45-53-12/L	45,00	53,00	13,00
TTS 639/1	45-54,3-8/L	45,00	54,30	8,70
TTS 639/2	45-55-5,7/L	45,00	55,00	6,50
TTS 640	45-55-7	45,00	55,00	8,00
TTS 641	45-55-7/L	45,00	55,00	8,00
TTS 642	45-55-10	45,00	55,00	11,00
TTS 643	45-55-10/L	45,00	55,00	11,00
TTS 644	45-55-10/L-AI	45,00	55,00	11,00

TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



TECNOLAN

Guarnizioni per STELO
ROD seals

TTS
TTS/L
TTS/L-AI



PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions		
		d	D	H
TTS 645	45-57,7-9,5/L	45,00	57,70	10,50
TTS 646	45-60-10/L	45,00	60,00	11,00
TTS 647	46-54-8	46,00	54,00	9,00
TTS 648	46-54-8/L	46,00	54,00	9,00
TTS 649	48-60-6/L	48,00	60,00	7,00
TTS 650	49,5-65,3-10/L	49,50	65,30	11,00
TTS 651	50-58-8/L	50,00	58,00	9,00
TTS 651/1	50-58-8	50,00	58,00	9,00
TTS 652	50-60-7	50,00	60,00	8,00
TTS 653	50-60-7/L	50,00	60,00	8,00
TTS 653/1	50-60-7/L-AI	50,00	60,00	8,00
TTS 654	50-60-9/L	50,00	60,00	10,00
TTS 655	50-60-10	50,00	60,00	11,00
TTS 656	50-60-10/L	50,00	60,00	11,00
TTS 657	50-60-10/L-AI	50,00	60,00	11,00
TTS 658	50-62-8	50,00	62,00	9,00
TTS 659	50-62-8,6/L-AI	50,00	62,00	9,60
TTS 660	50-62-10	50,00	62,00	11,00
TTS 661	50-62,7-9,5/L	50,00	62,70	10,50
TTS 662	50-65-10	50,00	65,00	11,00
TTS 663	50-65-10/L	50,00	65,00	11,00
TTS 664	50-65-10/L-AI	50,00	65,00	11,00
TTS 664/1	50-65-15/AI	50,00	65,00	16,00
TTS 665	50-70-12/L-AI	50,00	70,00	13,00
TTS 666	50-70-13,5/L	50,00	70,00	14,50
TTS 667	55-63-8	55,00	63,00	9,00
TTS 667/1	55-63-8/L	55,00	63,00	9,00
TTS 668	55-65-7,2	55,00	65,00	8,00
TTS 668/1	55-65-7,2/L	55,00	65,00	8,00
TTS 669	55-65-10	55,00	65,00	11,00
TTS 670	55-65-10/L	55,00	65,00	11,00
TTS 671	55-65-10/AI	55,00	65,00	11,00
TTS 672	55-65-12	55,00	65,00	13,00
TTS 673	55-65-12/L	55,00	65,00	13,00
TTS 674	56-66-10	56,00	66,00	11,00
TTS 675	56-71-11,5/L	56,00	71,00	12,50
TTS 675/2	56-71-11,5/L-AI	56,00	71,00	12,50
TTS 675/1	56-71-9,5/L	56,00	71,00	10,50
TTS 676	56-71-9,5/L-AI	56,00	71,00	10,50
TTS 677	57,1-66,7-9,5/L	57,10	66,70	10,50
TTS 678	57,1-69,8-9,5/L	57,10	69,80	10,50
TTS 678/1	60-68-7/L	60,00	68,00	8,00
TTS 678/2	58-64-4,5	58,00	64,00	5,00
TTS 679	60-68-8	60,00	68,00	9,00
TTS 680	60-68-8/L	60,00	68,00	9,00
TTS 681	60-68-13/L	60,00	68,00	14,00
TTS 681/1	60-69,3-8/L	60,00	69,30	8,70
TTS 682	60-70-7,2	60,00	70,00	8,00
TTS 682/2	60-70-7,2/L	60,00	70,00	8,00
TTS 682/1	60-70-10	60,00	70,00	11,00
TTS 683	60-70-10/L	60,00	70,00	11,00
TTS 684	60-70-11,5/L	60,00	70,00	12,50

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.